



COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di TERNI

☎ 0744/944811 - Fax 0744/944420

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'Articolo 15 del D.P.R. 642/72. Autorizzazione AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di TERNI Protocollo Numero 1791 del 12 gennaio 2010.

UFFICIO TECNICO - AREA V^A URBANISTICA - **SUAPE**

Prot. n. 11.846

Acquasparta, 18 Ottobre 2023

OGGETTO : **AUTORIZZAZIONE UNICA** ai sensi degli Articoli 43 (ex art 86 D.Lgvo 259/03), 44 (ex art 87 D.Lgvo 259/03) e 49 (ex art 88 D.Lgvo 259/03) del D.Lgvo 207/2021 - CCE. Numero : **01/2023**

Intervento : Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni

Ditte : Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. "INWIT" con sede legale in Largo Donegani n. 3 – Milano e Soc. TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 – Milano.

Ubicazione intervento : Strada dei Murelli snc (Foglio **48** Part.IIa n. **169**)

Fasc. n. 2.244_2023 (N. 37/2023/SUAPE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA-SUAPE

VISTA

l'istanza di **AUTORIZZAZIONE UNICA** ai sensi degli Articoli 43 (ex art 86 D.Lgvo 259/03), 44 (ex art 87 D.Lgvo 259/03) e 49 (ex art 88 D.Lgvo 259/03) del D.Lgvo 207/2021 - CCE - presentata in data 25 Luglio 2023 tramite i servizi on-line del Portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'attività Edilizia (SUAPE) - **Pratica n. 37/2023**, acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data **25 Luglio 2023** Prot. n. **8.317**, dalla Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. "INWIT" con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 3, C. F. e P.IVA : 08936640963 e dalla Soc. TIM S.p.A. con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C. F. e P.IVA : 00488410010, per la "**Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni**" da parte della Soc. INWIT S.p.A. avente Codice sito "**I124TR**" nella quale verrà ospitata una Stazione Radio Base della Soc. TIM S.p.A. denominata "**TR86 QUADRELLI** ex TR76", il tutto nel terreno sito in questo Comune, Strada dei Murelli snc, censito nel vigente Catasto Terreni al Foglio **48** Part.IIa n. **169**;

TENUTO CONTO che il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e l'Art. 44 (ex art 87 D.Lgvo 259/03) del D.Lgvo 207/2021, individuano lo scrivente Ente quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in esame ed in particolare il SUAPE l'ufficio abilitato alla ricezione delle istanze;

DATO ATTO di aver provveduto :

- in data 28.07.2023 alla pubblicazione dell'avviso di deposito della suddetta istanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Acquasparta (Pubblicazione n. 783/2023) e nell'Home page del sito istituzionale dell'Ente;
- ai sensi dell'Art. 44 (ex art 87 D.Lgvo 259/03) del D.Lgvo 207/2021 a pubblicizzare l'istanza, senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;



- a trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 comma 1 della L. 241/90, con nota Prot. n. 8.543 del 28.07.2023;
- ad indire la Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai fini del rilascio dei pareri di competenza previsti e per gli effetti dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.ei., ed in base a quanto disciplinato dal D.Lgs. 207/2021 e s.m.i., con nota Prot. n. 8.555 in data 28 Luglio 2023,;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio dell'AREA V[^] URBANISTICA e SUAPE Num. Gen. **675** del **06/10/2023** ad oggetto: "Determinazione di CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex Artt. 14, co. 2, e 14 bis Legge Num. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona. Procedimento per la **Realizzazione di una nuova Infrastruttura per Telecomunicazioni**" nell'area distinta nel Catasto Terreni al **Foglio 48 Part.IIIa Num. 169** sita in Strada Dei Murelli Snc" con la quale si dava atto della conclusione della conferenza di servizi in parola con esito positivo e con condizioni e prescrizioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" e ss.mm. ed ii. in materia di competenza dello Sportello Unico;

VISTO il Decreto Legislativo 01 Agosto 2003, n. 259 e s.m.ei., "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il D.Lgs. Decreto Legislativo 08 Novembre 2021, n. 207 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)" a sostituzione ed integrazione del succitato "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nel testo vigente e la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale per l'attività edilizia approvato con D.C.C. n. 58 del 18.12.2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 15 Ottobre 2014 di nomina del Responsabile del SUAPE "Sportello Unico per le Attività Produttive e per le attività edilizie";

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30 Giugno 2023, con il quale il Sindaco del Comune di Acquasparta ha conferito la nomina di Responsabile dell'Area V[^] Urbanistica – Edilizia al Signor Fabio Fraioli ed attribuito le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio-settore;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'Art. 107 circa la competenza del sottoscritto all'emanazione dell'atto;

RILASCIA

Alla Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. "**INWIT**" con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 3, C. F. e P.IVA : 08936640963 ed alla Soc. **TIM** S.p.A. con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C. F. e P.IVA :



00488410010, per l'esecuzione dei lavori per la "**Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni**" da parte della Soc. INWIT S.p.A. avente Codice sito "**I124TR Quadrelli**" nella quale verrà ospitata una nuova Stazione Radio Base del gestore Soc. TIM S.p.A. denominata "**TR86 QUADRELLI ex TR76**", nel terreno sito nel Comune di Acquasparta, Strada dei Murelli snc, censito nel vigente Catasto Terreni al Foglio **48** Part.IIa n. **169**, in conformità agli elaborati architettonici, grafici nonché alle relazioni tecniche allegati alla presente (num. 15 documenti) redatti dal tecnico incaricato **Ing. Fabrizio Braconi** nato a Siena (Si) in data 10/11/1970, CF. BRC FRZ 70S10 I726D, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 5957 della Società di Ingegneria IBS Progetti S.r.l., con sede in Via Baccelli n. 23 - 53042 Chianciano Terme (Si) e dal **Geol. Alessandro Lorenzini** nato a Rapolano Terme (Si) il 06/01/1965 Cod. Fisc. : LRN LSN 65A06 H185L, Iscritto Ordine Geologi della Regione Toscana al n. 764, con Studio professionale in Via dell'Orlo n° 7 - 53040 Serre di Rapolano (SI), Iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Toscana al n. 764,

AUTORIZZAZIONE UNICA

Ai sensi degli Articoli 43 (ex art 86 D.lgvo 259/03), 44 (ex art 87 D.Lgvo 259/03) e 49 (ex art 88 D.Lgvo 259/03) del D.Lgvo 207/2021 – CCE –

VINCOLA L'AUTORIZZAZIONE

Al rispetto, da parte della Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. "**INWIT**" con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 3, C. F. e P.IVA : 08936640963 e della Soc. **TIM** S.p.A. con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C. F. e P.IVA : 00488410010, **di tutte le condizioni e prescrizioni** imposte dalla conferenza di servizi e riportate nella DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Num. Gen. **675** del **06/10/2023** AREA V^ URBANISTICA e SUAPE del Comune di Acquasparta, che si allega al presente provvedimento, sub "**A**", e che forma parte integrante e sostanziale dell' Autorizzazione stessa, ed in particolare dei contenuti di seguito riportati :

-) la **Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A.** con note acquisite al protocollo generale in data 02-08-2023 prot. n. 8.703 ed in data 19-09-2023 prot. n. 10.413 ha impartito la seguente "**prescrizione da mettere in atto in fase di REALIZZAZIONE e di ESERCIZIO** :

Il parere favorevole è vincolato alla collocazione in sicurezza dei nostri impianti, sia nelle fasi di cantiere, sia nelle corrette ricollocazioni, qualora esistano delle interferenze con i nostri impianti ed alla richiesta di eventuali incrementi di potenza che dovranno essere richiesti preventivamente all'esecuzione dei lavori.

Eventuali incrementi di potenza potranno prevedere la realizzazione di nuove cabine secondarie di trasformazione da realizzare su aree che dovranno da voi essere messe a disposizione.

Al fine di consentirvi una Vs. valutazione interna e la predisposizione del "piano di risoluzione delle interferenze", nello spirito di massima collaborazione, vi invitiamo a prendere contatti con il nostro ufficio tecnico.

SICUREZZA



Per quanto sopra, richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- l'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- la tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti.
- l'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, con i nostri incaricati e con congruo anticipo, dovranno essere concordate tutte le richieste di fuori servizio dei nostri impianti che verranno ritenute necessari dal Proponente l'iniziativa”;

-) la **Società 2i Rete Gas S.p.A.** con note acquisite al protocollo generale in data 03-08-2023 prot. n. 8.747 ed in data 20-09-2023 prot. n. 10.469 nel proprio nulla-osta ha posto la **condizione** che “ al fine di garantire la massima sicurezza, con largo anticipo prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere concordato con la **Società 2i Rete Gas S.p.A.** un sopralluogo congiunto al fine di indicare l'esatta posizione delle eventuali condotte limitrofe e/o impianti e le conseguenti azioni in corrispondenza della stessa, fermo restando che, comunque, qualsiasi interferenza dovrà essere trattata nel rispetto della normativa vigente”;

-) **ARPA UMBRIA** con note acquisite al protocollo generale in data 17-08-2023 prot. n. 9.157 ed in data 27-09-2023 prot. n. 10.754, ha espresso parere favorevole con la **condizione** che “ come previsto dalla L.R. n.6/2022, all'art 19 comma 1 "I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuare la post-attivazione e trasmettere al Comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti l'asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16”;

-) il **COMUNE di ACQUASPARTA – Urbanistica - SUAPE** con nota acquisita al protocollo generale in data 05-10-2023 prot. n. 11.250, ha impartito le seguenti condizioni e prescrizioni:

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto allegato alla presente istanza di Autorizzazione;
- Nel cantiere, al momento dell'inizio dei lavori, deve essere collocato in vista al pubblico un cartello a caratteri ben visibili, nel quale, oltre la data di inizio dei lavori, siano indicate le informazioni di cui all'Art. 26 – Inizio dei lavori e relativi adempimenti – comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia;
- L'Autorizzazione e i relativi elaborati di progetto allegati allo stesso devono essere mantenuti, a cura dell'Impresa esecutrice, presso il cantiere a disposizione dei funzionari pubblici preposti le attività di vigilanza unitamente ai documenti elencati all'Art. 27 – Prescrizioni per il cantiere – comma 7 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia;
- E' inoltre fatto obbligo ai TITOLARI di comunicare gli estremi della AUTORIZZAZIONE alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
- La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l'indicazione dell'Impresa/e cui si intendono affidare i medesimi, del Direttore dei



Lavori e degli eventuali altri soggetti, inclusi i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 116, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2015. L'eventuale variazione del Direttore dei Lavori e dell'Impresa è comunicata al Comune da parte del titolare della autorizzazione;

- **Qualora vengano realizzate opere o costruzioni rientranti nel Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche del DPR n. 380 del 2001, l'inizio dei lavori è subordinato alla acquisizione delle relative autorizzazioni rilasciate dal Servizio Sismico di Regione Umbria disciplinate dalla L.R. n. 1/2015;**
- Si richiama, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico regionale per le foreste approvato con Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28, con particolare riguardo alla preventiva autorizzazione all'abbattimento ed allo spostamento di alberi sottoposti a tutela;
- Nell'eventualità intervengano variazioni delle Ditte esecutrici, dovrà essere consegnato in Comune, unitamente al nominativo dell'esecutore delle opere una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto medesimo ed il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Nel corso dei lavori, oltre all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con particolare riferimento all'Art. 27 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti, danni e molestie alle persone e/o alle cose pubbliche e private e ad evitare disagi che possano essere arrecati a Terzi;
- Nel corso dei lavori dovranno essere applicate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dovranno essere acquisite le prescritte autorizzazioni di legge in merito all'inquinamento acustico;
- Qualora per l'esecuzione dei lavori autorizzati sia necessaria la temporanea occupazione di vie o spazi pubblici e/o la manomissione del suolo pubblico, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione amministrativa all'Ente proprietario. Il Comune si riserva comunque di revocare tale autorizzazione ogni qualvolta lo ritenga necessario per esigenze di pubblico interesse;
- La realizzazione di opere che comportino la produzione di terre e rocce da scavo è subordinata al rispetto del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in particolare secondo quanto prescritto dall'Art. 24 del DPR 120/2017;
- I rifiuti inerti e i rifiuti solidi urbani derivanti dalla esecuzione delle opere da realizzare, dovranno essere smaltiti nei modi e nelle forme stabilite dalla vigenti norme in materia;
- **E' vietata la realizzazione di opere difformi o aggiuntive rispetto a quelle autorizzate con il presente provvedimento.**
- **Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere trasmesso il progetto degli impianti;**
- **Ai sensi dell'art. 44 comma 11 del Codice delle telecomunicazioni le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del presente provvedimento autorizzatorio espresso e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute;**
- Nel caso di futura dismissione/cessazione della progettata infrastruttura per telecomunicazioni, dovrà essere presentata idonea istanza in base alla normativa al momento vigente, indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali si intende procedere alla riduzione in ripristino del sito. La dismissione dovrà includere anche ogni apparato e manufatto ad essa accessorio o di pertinenza comprese le fondazioni, ed il ripristino dell'area allo stato luoghi ante operam, mediante la posa in opera di coltre di terreno vegetale secondo il profilo originario del terreno.



Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall'interessato e depositati presso lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia Comunale, che ad ogni buon fine vengono allegati quale parte integrante del presente atto (Num. 15 – quindici – documenti firmati digitalmente anche dallo scrivente Responsabile dell'Area V^ - Urbanistica e SUAPE) redatti dal tecnico incaricato **Ing. Fabrizio Braconi** CF. BRC FRZ 70S10 I726D, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 5957 e dal **Geol. Alessandro Lorenzini**, Cod. Fisc. : LRN LSN 65A06 H185L, Iscritto Ordine Geologi della Regione Toscana al n. 764.

La presente autorizzazione abilita in merito ai sub-procedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio, variazione e modificazione dell'attività e degli impianti.

STABILISCE INOLTRE

- La presente Autorizzazione costituisce titolo edilizio per l'esecuzione delle opere, ed è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000;
- La presente Autorizzazione viene rilasciata, **fatti salvi e impregiudicati i diritti di Terzi**, nel presupposto che la consistenza dell'area corrisponda a quanto indicato negli elaborati di progetto allegati. La stessa è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e non efficace;
- Il rilascio della presente Autorizzazione costituisce solo una presunzione della conformità dell'opera alle leggi e regolamenti in vigore e non esonera i Titolari, il Progettista, il Direttore dei lavori e la Ditta esecutrice dall'osservanza tassativa degli stessi. L'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, così come delle modalità esecutive fissate nella Autorizzazione e nel progetto allegato comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione;
- Il Comune di Acquasparta resterà in ogni caso indenne da qualsiasi responsabilità per danni a chiunque arrecati in dipendenza delle opere assentite;
- La presente autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo al quale dovrà essere garantito in qualsiasi momento l'accesso al cantiere e l'eventuale assistenza richiesta;
- Dovranno essere osservate - se ed in quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento nonché quelle contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia.
- **L'efficacia e la durata della presente autorizzazione unica è comunque subordinata all'esistenza di un idoneo titolo** – opportunamente registrato secondo le modalità di legge – **attestante la disponibilità dell'area, pena l'immediata decadenza della presente.**

INFORMA che :

- avverso il presente Atto è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notifica o comunicazione a piene conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso



straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 giorni dalla stessa nota ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- il presente provvedimento è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Acquasparta per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21 bis della legge 287/1990.

Acquasparta, 18 Ottobre 2023

**Il Responsabile dell'Area
Urbanistica-SUAPE**

(*Fabio Fraioli*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.ei. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI :

Sub. A) – DET.NE DIRIGENZIALE Num. **675** del **06/10/2023** AREA V^ URBANISTICA e SUAPE del Comune di Acquasparta;

- Num. 15 ELABORATI ARCHITETTONICI, GRAFICI E RELAZIONI TECNICHE.





COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

Numero Registro Generale 675 del 06-10-2023

DETERMINAZIONE COPIA

Numero 14 del 06-10-2023

SETTORE V - Urbanistica, Edilizia

OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ARTT. 14, CO. 2, E 14 BIS LEGGE N. 241/199 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. PROCEDIMENTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI" NELL'AREA DISTINTA NEL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 48 PART.LLA NUM. 169 SITA IN STRADA DEI MURELLI SNC.

PREMESSO che :

- in data **25 Luglio 2023** è pervenuta, tramite i servizi on-line del Portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'attività Edilizia (SUAPE) - **Pratica n. 37/2023**, l'ISTANZA di **AUTORIZZAZIONE UNICA** ai sensi degli Articoli 43 (ex art 86 D.lgvo 259/039), 44 (ex art 87 D.Lgvo 259/03) e 49 (ex art 88 D.Lgvo 259/03) del D.Lgvo 207/2021 – CCE –, trasmessa dalla Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. "INWIT" con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 3, C. F. e P.IVA : 08936640963 e dalla Soc. TIM S.p.A. con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, C. F. e P.IVA : 00488410010, ed acquisita al Protocollo generale di questo Comune in data **25 Luglio 2023** Prot. n. **8.317**, per la **realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni** da parte della Soc. INWIT S.p.A. avente Codice sito "**I124TR**" nella quale verrà posta dalla Soc. TIM S.p.A. una Stazione Radio Base denominata "**TR86 QUADRELLI** ex TR76", il tutto nel terreno sito in questo Comune, Strada dei Murelli snc, censito nel vigente Catasto Terreni al Foglio **48** Part.IIa n. **169**;
- in data **28 Luglio 2023** con nota Prot. n. **8.543** è stata data comunicazione dell'inizio del procedimento ai sensi dell'Art. 7 della L. 241/90;
- **i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. 207/2021 e s.m.i.**, sono regolate da un procedimento unico semplificato soggetto, nel caso di specie, a Conferenza di servizi;
- la "**realizzazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni**" in oggetto in data **28 Luglio 2023** con nota Prot. n. **8.555** è stata indetta la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90 e s.m.ei., da effettuarsi in forma

semplificata ed in modalità **asincrona** ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli uffici coinvolti per l'esame dell'istanza finalizzata al rilascio della autorizzazione unica in oggetto, il cui procedimento amministrativo risulta disciplinato dal D.Lgs. 207/2021 e s.m.i.;

- per la conclusione positiva del procedimento inoltrato, risulta necessaria l'acquisizione di provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni pubbliche ed uffici comunali;

TENUTO CONTO che il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 individua lo scrivente Ente quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in esame ed in particolare il SUAPE l'ufficio abilitato alla ricezione delle istanze;

DATO ATTO che :

- l'art. 107 comma 2 del D Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", assegna ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;

- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 31/03/2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" fa carico ai dirigenti la responsabilità esclusiva per l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa svolta dagli stessi mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- come previsto dall'art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO che il Sindaco del Comune di Acquasparta con Decreto Num. 11 del 30 Giugno 2023 ha conferito la nomina di Responsabile dell'Area V[^] Urbanistica – SUAPE ed attribuito le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio-settore;

TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta con la predetta comunicazione Prot. n. **8.555** del **28 Luglio 2023**, il cui procedimento amministrativo risulta disciplinato anche dal D.Lgs. 207/2021 e s.m.i., ed ed alla quale ai fini dell'espressione dei pertinenti pareri o altri atti di assenso comunque denominati sono state regolarmente invitati gli Enti ed Uffici di seguito elencati:

- 1) **COMUNE di ACQUASPARTA – Urbanistica - SUAPE** per le Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edilizi di trasformazione del territorio (Permesso di Costruire) e la conformità urbanistica;
- 2) **COMUNE di ACQUASPARTA – LL.PP.** per le Verifiche tecniche circa la presenza

di interferenze con eventuali sotto-servizi comunali presenti nell'area di intervento e sulla strada comunale antistate, e riguardo l'autorizzazione all'abbattimenti/espanto alberi di ulivi (Art.94 della L.R. 1/2015);

3) **COMUNE di ACQUASPARTA – POLIZIA LOCALE** per l'espressione del parere ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento in merito alla sicurezza stradale e la corretta realizzazione del nuovo accesso carrabile alla viabilità pubblica, nonché circa le distanze delle nuove opere dalla strada comunale;

4) **ARPA UMBRIA** per le verifiche e gli impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetiche;

5) **Azienda USL Umbria 2** per le verifiche di carattere igienico sanitarie;

6) **Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A.** per le eventuali interferenze con linee elettriche e verifiche di fornitura;

7) **Società Sii Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.** e **Società 2i Rete Gas S.p.A.** per le eventuali interferenze con le proprie reti;

DATO ATTO che l' **Ufficio Urbanistica-SUAPE del Comune di Acquasparta** in data **04 Agosto 2023** con nota prot. interno n° **8.802**, nell'ambito della Conferenza di Servizi, hanno segnalato la necessità di integrazione documentale al fine del prosieguo istruttorio;

RICHIAMATE le note :

- Prot. n. **8.853** del **07 Agosto 2023**, con la quale l'Ufficio scrivente nel richiedere alle Ditte istanti integrazione documentale e endoprocedimentale ha interrotto i termini della CdS, sospendendo di fatto, per tutte le amministrazioni coinvolte, il termine per l'espressione dei pareri nella fase asincrona della Conferenza di Servizi;

- Prot. n. **9.966** del **06 settembre 2023** e Prot. n. **10.299** del **15 settembre 2023** con le quali le Ditte istanti hanno trasmesso alla CdS la documentazione integrativa e quindi si sono riaperti i termini della CdS;

- Prot. n. **10.331** del **15 settembre 2023** con la quale è stato notificato agli Uffici ed alle Amministrazioni coinvolte l'avvenuta trasmissione, delle suddette integrazioni da parte delle Ditte istanti, e comunicato il differimento del termine per la conclusione della fase asincrona al **05 ottobre 2023**;

ACQUISITE, entro il termine di conclusione della conferenza, dagli Enti/Uffici partecipanti le seguenti determinazioni conclusive:

a) con note acquisite al protocollo generale in data 02-08-2023 prot. n. 8.703 ed in data 19-09-2023 prot. n. 10.413 la **Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A.** ha espresso parere favorevole con la seguente " *prescrizione da mettere in atto in fase di REALIZZAZIONE e di ESERCIZIO :*

Il parere favorevole è vincolato alla collocazione in sicurezza dei nostri impianti, sia nelle fasi di cantiere, sia nelle corrette ricollocazioni, qualora esistano delle interferenze con i nostri impianti ed alla richiesta di eventuali incrementi di potenza che dovranno essere richiesti preventivamente all'esecuzione dei lavori.

Eventuali incrementi di potenza potranno prevedere la realizzazione di nuove cabine secondarie di trasformazione da realizzare su aree che dovranno da voi essere messe a disposizione.

Al fine di consentirvi una Vs. valutazione interna e la predisposizione del "piano di risoluzione delle interferenze", nello spirito di massima collaborazione, vi invitiamo a prendere contatti con il nostro ufficio tecnico.

SICUREZZA

Per quanto sopra, richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- l'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;

- la tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti.

- l'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, con i nostri incaricati e con congruo anticipo, dovranno essere concordate tutte le richieste di fuori servizio dei nostri impianti che verranno ritenute necessari dal Proponente l'iniziativa”;

b) con note acquisite al protocollo generale in data 03-08-2023 prot. n. 8.747 ed in data 20-09-2023 prot. n. 10.469 la **Società 2i Rete Gas S.p.A.** ha trasmesso il proprio nulla-osta con la condizione che “ al fine di garantire la massima sicurezza, con largo anticipo prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere concordato con la **Società 2i Rete Gas S.p.A.** un sopralluogo congiunto al fine di indicare l'esatta posizione delle eventuali condotte limitrofe e/o impianti e le conseguenti azioni in corrispondenza della stessa, fermo restando che, comunque, qualsiasi interferenza dovrà essere trattata nel rispetto della normativa vigente”;

c) con note acquisite al protocollo generale in data 17-08-2023 prot. n. 9.157 ed in data 27-09-2023 prot. n. 10.754, **ARPA UMBRIA** ha espresso parere favorevole con la condizione che “ come previsto dalla L.R. n.6/2022, all'art 19 comma 1 “I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuare la post-attivazione e trasmettere al Comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti l'asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16”;

d) con nota acquisita al protocollo generale in data 05-10-2023 prot. n. 11.232, il **COMUNE di ACQUASPARTA – POLIZIA LOCALE** ha espresso parere favorevole ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento in merito alla sicurezza stradale riguardo la realizzazione del nuovo accesso carrabile dalla viabilità pubblica;

e) con nota acquisita al protocollo generale in data 05-10-2023 prot. n. 11.250, il **COMUNE di ACQUASPARTA – Urbanistica - SUAPE** ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni e prescrizioni :

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto allegato alla presente istanza di Autorizzazione;

- Nel cantiere, al momento dell'inizio dei lavori, deve essere collocato in vista al pubblico un cartello a caratteri ben visibili, nel quale, oltre la data di inizio dei lavori, siano indicate le informazioni di cui all'Art. 26 – Inizio dei lavori e relativi adempimenti – comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia;

- L'Autorizzazione e i relativi elaborati di progetto allegati allo stesso devono essere mantenuti, a cura dell'Impresa esecutrice, presso il cantiere a disposizione dei funzionari pubblici preposti le attività vigilanza unitamente ai documenti elencati all'Art. 27 – Prescrizioni per il cantiere – comma 7 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia;

- E' inoltre fatto obbligo al TITOLARI di comunicare gli estremi della AUTORIZZAZIONE alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;

- La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l'indicazione dell'Impresa/e cui si intendono affidare i medesimi, del Direttore dei Lavori e degli eventuali altri soggetti, inclusi i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 116, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2015. L'eventuale variazione del Direttore dei Lavori e dell'Impresa è comunicata al Comune da parte del titolare della autorizzazione;
- Qualora vengano realizzate opere o costruzioni rientranti nel Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche del DPR n. 380 del 2001, l'inizio dei lavori è subordinato alla acquisizione delle relative autorizzazioni rilasciate dal Servizio Sismico di Regione Umbria;
- Si richiama, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico regionale per le foreste approvato con Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28, con particolare riguardo alla preventiva autorizzazione all'abbattimento ed allo spostamento di alberi sottoposti a tutela
- Nell'eventualità intervengano variazioni delle Ditte esecutrici, dovrà essere consegnato in Comune, unitamente al nominativo dell'esecutore delle opere una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto medesimo ed il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Nel corso dei lavori, oltre all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con particolare riferimento all'Art. 27 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti, danni e molestie alle persone e/o alle cose pubbliche e private e ad evitare disagi che possano essere arrecati a Terzi;
- Nel corso dei lavori dovranno essere applicate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dovranno essere acquisite le prescritte autorizzazioni di legge in merito all'inquinamento acustico;
- Qualora per l'esecuzione dei lavori autorizzati sia necessaria la temporanea occupazione di vie o spazi pubblici e/o la manomissione del suolo pubblico, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione amministrativa all'Ente proprietario. Il Comune si riserva comunque di revocare tale autorizzazione ogni qualvolta lo ritenga necessario per esigenze di pubblico interesse;
- La realizzazione di opere che comportino la produzione di terre e rocce da scavo è subordinata al rispetto del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in particolare secondo quanto prescritto dall'Art. 24 del DPR 120/2017;
- I rifiuti inerti e i rifiuti solidi urbani derivanti dalla esecuzione delle opere da realizzare, dovranno essere smaltiti nei modi e nelle forme stabilite dalla vigenti norme in materia;
- Nel caso di futura dismissione/cessazione della progettata infrastruttura per telecomunicazioni, dovrà essere presentata idonea istanza in base alla normativa al momento vigente, indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali si intende procedere alla riduzione in ripristino del sito. La dismissione dovrà includere anche ogni apparato e manufatto ad essa accessorio o di pertinenza comprese le fondazioni, ed il ripristino dell'area allo stato luoghi ante operam, mediante la posa in opera di colture di terreno vegetale secondo il profilo originario del terreno;
- Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere trasmesso il progetto degli impianti;
- Ai sensi dell'art. 44 comma 11 del Codice delle telecomunicazioni le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni:

- 1) **COMUNE di ACQUASPARTA – LL.PP.** per le Verifiche tecniche circa la presenza di interferenze con eventuali sotto-servizi comunali presenti nell'area di intervento e

sulla strada comunale antistate, e riguardo l'autorizzazione all'abbattimenti/espianto alberi di ulivi (Art.94 della L.R. 1/2015);

2) **Azienda USL Umbria 2** per le verifiche di carattere igienico sanitarie;

3) **Società Sii Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.** per le eventuali interferenze con le proprie reti;

in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie determinazioni entro il termine fissato con la nota prot. n. n° **10.331** del **15 settembre 2023**;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgvo 207/2021 – CCE –;

VISTA la L.R. n. 1/2015;

VISTO il DPR. n. 160/2010;

RILEVATO di aver acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito;

TENUTO conto delle motivazioni sopra richiamate

DETERMINA

Di dare atto della **CONCLUSIONE POSITIVA con prescrizioni e condizioni** DEI LAVORI SVOLTI DALLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA COME SOPRA INDETTA E SVOLTA, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che la copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

La presente determinazione non costituisce titolo per iniziare i lavori.

Il presente provvedimento è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Acquasparta per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando

richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, ovvero in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21 bis della legge 287/1990.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'AREA V^ - URBANISTICA – SUAPE del Comune di ACQUASPARTA, in Corso Umberto I° n. 31 – Acquasparta (Tr), accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Acquasparta, 06-10-2023

IL RESPONSABILE
F.TO FABIO FRAIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è posta in pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio a decorrere dal 06-10-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Acquasparta, 06-10-2023

IL RESPONSABILE
F.TO FABIO FRAIOLI

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE*****

IL RESPONSABILE
FABIO FRAIOLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



E-DIS-01/08/2023-0864633

COMUNE DI ACQUASPARTA
comune.acquasparta@postacert.umbria.it

DIS/TOU/UT-UMB/TEC2

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Indizione della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificatae con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima. ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi degli Artt. 43, 44 e 49 del CCE. Ditta : Società INWIT - Infrastrutture Wireless italiane S.p.A. Intervento : Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni. Nome sito INWIT : QUADRELLI Codice sito : I124TR Nome sito TIM : QUADRELLI ex TR76 Codice sito : TR86 Ubicazione : Strada dei Murelli snc - Acquasparta (Tr) Terreno distinto in Catasto al Foglio 48 Part.IIa Num. 169

Facendo seguito alla Vostra convocazione in oggetto, la società e-distribuzione, esprime parere favorevole.

Prescrizione da mettere in atto in fase di REALIZZAZIONE e di ESERCIZIO

Il parere favorevole è vincolato alla collocazione in sicurezza dei nostri impianti, sia nelle fasi di cantiere, sia nelle corrette ricollocazioni, qualora esistano delle interferenze con i nostri impianti ed alla richiesta di eventuali incrementi di potenza che dovranno essere richiesti preventivamente all'esecuzione dei lavori. Eventuali incrementi di potenza potranno prevedere la realizzazione di nuove cabine secondarie di trasformazione da realizzare su aree che dovranno da voi essere messe a disposizione.

Al fine di consentirvi una Vs. valutazione interna e la predisposizione del "piano di risoluzione delle interferenze", nello spirito di massima collaborazione, vi invitiamo a prendere contatti con il nostro ufficio tecnico.

SICUREZZA

Per quanto sopra, richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- l'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- la tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti.
- l'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, con i nostri incaricati e con congruo anticipo, dovranno essere concordate tutte le richieste di fuori servizio dei nostri impianti che verranno ritenute necessari dal Proponente l'iniziativa.

VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO

Le valutazioni della presente determinazione sono da ritenersi valide per sei mesi dalla data di emissione.

ELEMENTI UTILI, CANALI DI COMUNICAZIONE E CONTATTI.

Vi invitiamo a valutare eventuali interferenze e/o necessità di spostamento impianti per incompatibilità con l'opera da realizzare, per viabilità o altro e Vi anticipiamo che ogni richiesta di fornitura, definitiva o di cantiere, o di spostamento di impianti interferenti verrà presa in esame previa Vs. richiesta.

Le richieste potranno essere inoltrate ad uno dei seguenti canali di e-distribuzione S.p.A.:

- CASELLA POSTALE 5555-85100 POTENZA
- FAX 800046674
- PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Numero telefonico 800085577

Per ogni ulteriore esigenza, oppure in caso di eventuali varianti progettuali significative, dovute a possibili affinamenti del Progetto, Vi invitiamo a contattare i nostri uffici, il capo unità il sig. Daniele Biscontini cell. 329-4306613, e-mail: danielle.biscontini@e-distribuzione.com o il tecnico incaricato sig. Piergiuseppe Carlino cell. 3294306561, email: piergiuseppe.carlinoi@e-distribuzione.com

Si prega di acquisire tale comunicazione agli atti della Conferenza dei Servizi in oggetto; siamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, Vi porgiamo distinti saluti.

Davide Balzini
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



E-DIS-18/09/2023-1016846

COMUNE DI ACQUASPARTA
comune.acquasparta@postacert.umbria.it

DIS/TOU/UT-UMB/TEC2

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi degli Artt. 43, 44 e 49 del CCE. Ditta : Società INWIT - Infrastrutture Wireless italiane S.p.A. Intervento : Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni. Ubicazione : Strada dei Murelli snc - Acquasparta (Tr) - Terreno distinto in Catasto al Foglio 48 Part.IIIa Num. 169. - Trasmissione DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA nell'ambito della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA con svolgimento in forma semplificata e comunicazione nuovi termini per la conclusione della fase asincrona

Facendo seguito alla Vostra convocazione in oggetto, la società e-distribuzione, esprime parere favorevole.

Prescrizione da mettere in atto in fase di REALIZZAZIONE e di ESERCIZIO

Il parere favorevole è vincolato alla collocazione in sicurezza dei nostri impianti, sia nelle fasi di cantiere, sia nelle corrette ricollocazioni, qualora esistano delle interferenze con i nostri impianti ed alla richiesta di eventuali incrementi di potenza che dovranno essere richiesti preventivamente all'esecuzione dei lavori. Eventuali incrementi di potenza potranno prevedere la realizzazione di nuove cabine secondarie di trasformazione da realizzare su aree che dovranno da voi essere messe a disposizione.

Al fine di consentirvi una Vs. valutazione interna e la predisposizione del "piano di risoluzione delle interferenze", nello spirito di massima collaborazione, vi invitiamo a prendere contatti con il nostro ufficio tecnico.

SICUREZZA

Per quanto sopra, richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- l'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- la tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti.
- l'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, con i nostri incaricati e con congruo anticipo, dovranno essere concordate tutte le richieste di fuori servizio dei nostri impianti che verranno ritenute necessari dal Proponente l'iniziativa.

VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO

Le valutazioni della presente determinazione sono da ritenersi valide per sei mesi dalla data di emissione.

ELEMENTI UTILI, CANALI DI COMUNICAZIONE E CONTATTI.

Vi invitiamo a valutare eventuali interferenze e/o necessità di spostamento impianti per incompatibilità con l'opera da realizzare, per viabilità o altro e Vi anticipiamo che ogni richiesta di fornitura, definitiva o di cantiere, o di spostamento di impianti interferenti verrà presa in esame previa Vs. richiesta.

Le richieste potranno essere inoltrate ad uno dei seguenti canali di e-distribuzione S.p.A.:

- CASELLA POSTALE 5555-85100 POTENZA
- FAX 800046674
- PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Numero telefonico 800085577

Per ogni ulteriore esigenza, oppure in caso di eventuali varianti progettuali significative, dovute a possibili affinamenti del Progetto, Vi invitiamo a contattare i nostri uffici, il capo unità il sig. Daniele Biscontini cell. 329-4306613, e-mail: daniele.biscontini@e-distribuzione.com o il tecnico incaricato sig. Piergiuseppe Carlino cell. 3294306561, e-mail: piergiuseppe.carlino@e-distribuzione.com

Si prega di acquisire tale comunicazione agli atti della Conferenza dei Servizi in oggetto; siamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, Vi porgiamo distinti saluti.

Davide Balzini
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



DIPARTIMENTO CENTRO
AREA PERUGIA - VITERBO
06128 PERUGIA, Via A. Morettini, 39
F +39 02-93899901
2iretegas@pec.2iretegas.it

Spett.le
COMUNE DI ACQUASPARTA
CORSO UMBERTO I°
05021 - ACQUASPARTA (TR)

PEC:
comune.acquasparta@postacert.umbria.it

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI RIGUARDANTE:
ISTANZA AUTORIZZATIVA UNICA AI SENSI DEGLI ARTT. 43,44 E 49 DEL CCE
DITTA INWIT-INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI.
INVIO PARERE

Con riferimento all'oggetto, per quanto di competenza, confermiamo il ns. nulla osta agli interventi previsti nel progetto e Vi comunichiamo quanto segue:

Dall'esame della documentazione di cui al Vs. riferimento, Vi comunichiamo che nel tratto interessato dai lavori, non sono presenti attraversamenti e pose longitudinali di condotte gas metano relative l'impianto di distribuzione del Comune di Acquasparta.

Comunque al fine di garantire la massima sicurezza con largo anticipo prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere concordato con la ns. Società un sopralluogo congiunto con i Vs. tecnici al fine di indicare l'esatta posizione dell'eventuali ns. condotte limitrofe e/o impianti e le conseguenti Vs. azioni in corrispondenza della stessa, fermo restando che, comunque, qualsiasi interferenza dovrà essere trattata nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre Vi confermiamo che ogni richiesta di fornitura o di spostamento impianti interferenti, verrà presa in esame previa Vs. richiesta ed i relativi costi saranno a carico del richiedente.

Vi comunichiamo, infine, che per qualsiasi ulteriore notizia o chiarimento potrete fare riferimento al Sig. Stefano Miccadei al n. 335.7554945 e/o al sig. Francescangeli Ariano 329 2796112.

Distinti saluti.

Roberto Bastianelli
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente

Allegati: Planimetria delle interferenze.



DIPARTIMENTO CENTRO
AREA PERUGIA - VITERBO
06128 PERUGIA, Via A. Morettini, 39
F +39 02-93899901
2iretegas@pec.2iretegas.it

Spett.le
COMUNE DI ACQUASPARTA
CORSO UMBERTO I°
05021 - ACQUASPARTA (TR)

PEC:
comune.acquasparta@postacert.umbria.it

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI RIGUARDANTE:
ISTANZA AUTORIZZATIVA UNICA AI SENSI DEGLI ARTT. 43,44 E 49 DEL CCE
DITTA INWIT-INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI.
RISPOSTA A VS PEC DEL 15/09/2023
INVIO PARERE**

Con riferimento all'oggetto, per quanto di competenza, confermiamo il ns. nulla osta agli interventi previsti nel progetto e Vi comunichiamo quanto segue:

Dall'esame della documentazione di cui al Vs. riferimento, Vi comunichiamo che nel tratto interessato dai lavori, non sono presenti attraversamenti e pose longitudinali di condotte gas metano relative l'impianto di distribuzione del Comune di Acquasparta.

Comunque al fine di garantire la massima sicurezza con largo anticipo prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere concordato con la ns. Società un sopralluogo congiunto con i Vs. tecnici al fine di indicare l'esatta posizione dell'eventuali ns. condotte limitrofe e/o impianti e le conseguenti Vs. azioni in corrispondenza della stessa, fermo restando che, comunque, qualsiasi interferenza dovrà essere trattata nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre Vi confermiamo che ogni richiesta di fornitura o di spostamento impianti interferenti, verrà presa in esame previa Vs. richiesta ed i relativi costi saranno a carico del richiedente.

Vi comunichiamo, infine, che per qualsiasi ulteriore notizia o chiarimento potrete fare riferimento al Sig. Stefano Miccadei al n. 335.7554945 e/o al sig. Francescangeli Ariano 329 2796112.

Distinti saluti.

Roberto Bastianelli
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente

Allegati: Planimetria delle interferenze.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD
SERVIZIO AGENTI FISICI REGIONALI

Al Comune di Acquasparta (TR)
comune.acquasparta@postacert.umbria.it

e p.c.

A TIM S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

“

Al progettista IBS Progetti S.r.l.
direzione@pec.ibsprogetti.it

“

All'Azienda USL n°2
Dipartimento di Prevenzione
U.O. Igiene e Sanità Pubblica
aslumbria2@postacert.umbria.it

Oggetto: Parere tecnico preventivo sui livelli di campo elettromagnetico per istanza ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 207/2021 di realizzazione di una nuova stazione radio base del gestore Telecom Italia denominata “**TR86 QUADRELLI EX TR76**”, posta su nuova infrastruttura TLC di INWIT denominata “**I124TR QUADRELLI**”, da realizzare in Via della Rimembranza snc, nel comune di **Acquasparta (TR)**, NCT Fg. n. **48**, P.Ila **169** (Lat. **42°40'11.40" N** Long. **12°31'36.20" E**) da implementare tramite installazione di nuovi sistemi.

Con riferimento alla comunicazione per l'intervento indicato in oggetto, ricevuta in ARPA dal progettista con prot. n. **12870** del **25/07/2023** ed alla successiva indizione della **CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA** ricevuta con prot. del Comune di Acquasparta n. **8555/2023** del **28/07/2023**

Preso atto dal Progetto di Massima e dalla relazione di Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE), che l'intervento proposto consiste sostanzialmente nell'implementazione di nuovi sistemi mediante installazione di sei nuove antenne, per una configurazione finale di tre settori a **10° N**, **130° N** e **250° N**, ciascuno composto da due antenne con centro elettrico posto rispettivamente a **31.00 m** (sistemi **2G**, **4G** e **5G700**) e a **32.50 m** (sistema **5G3700**), da attivare secondo gli standard trasmissivi **5G700 – LTE800 – GSM900 – LTE1800 – LTE2100 – 5G3700** ed una parabola;

Valutato il campo elettromagnetico immesso nell'ambiente circostante dalla Stazione Radio Base TIM nella configurazione proposta, riportata in allegato,

Visti la Legge Quadro n. 36/2001 ed il DPCM 8/07/2003,

la scrivente Agenzia, relativamente alle emissioni elettromagnetiche prodotte, esprime parere

FAVOREVOLE

alla realizzazione della nuova Stazione Radio Base **TIM** in oggetto.

Come previsto dalla L.R. n.6/2022, all'art 19 comma 1 "I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuare la post-attivazione e trasmettere al Comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti l'asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16."

Al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza e controllo sugli impianti presenti nel territorio, propria della scrivente agenzia, a Codesto Spettabile Comune si chiede l'invio, con cortese sollecitudine, di copia del titolo abilitativo/atto di assenso rilasciato, oppure dell'eventuale provvedimento di diniego assunto per il procedimento in oggetto.

Inoltre, in applicazione di quanto previsto 54, commi da 2 a 4, D.Lgs. 207/2021, si richiede al gestore il pagamento di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)** quale contributo alle spese relative al rilascio del parere di Arpa Umbria nel rispetto dei previsti termini di legge, oltre a **€ 2,00** per bollo in quanto trattasi di documento emesso fuori campo applicazione IVA, per un totale di **€ 252,00 (duecentocinquantadue/00)**.

Il suddetto pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni a far data dall'emissione del parere mediante la modalità di pagamento **PagoPA**, unica modalità ammessa a partire dal 01 Marzo 2021 ai sensi della normativa vigente e in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 162/2019, secondo le **modalità già inserite nel portale www.arpa.umbria.it direttamente tramite il seguente link: <https://tinyurl.com/SezioniTerritoriali>** con causale di pagamento: **"Ditta / Denominazione ragione sociale – Numero e data di protocollo del parere – Codice dell'impianto di riferimento"**.

Distinti saluti

Il Tecnico

Ing. Stefano Ortica



**Il Direttore
Dipartimento Territoriale Umbria Sud
Ing. Francesco Longhi**



Firmato digitalmente da:
LONGHI FRANCESCO

DIRETTORE DIP. TERRITORIALE UMBRIA SUD

Firmato il 11/08/2023 12:52

Seriale Certificato:
17580746484963150309980657968520589381

Valido dal 14/04/2023 al 13/04/2026
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Parere TIM TR86 QUADRELLI EX TR76
Mercoledì 09 Agosto 2023

MD-DIP-UN 58/Rev. 2 DATA 30/11/2021 Documento di riferimento: SP-PRO-DIP-UN 14 - Pag. 2 di 3

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961

Fax 075 51596 399 / dipartimento-sud@arpa.umbria.it

Sede Legale – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961 / Fax 075 51596 399

pec: protocollo@cert.arpa.umbria.it web: www.arpa.umbria.it C.F. 94086960542 P.IVA 02446620540

Allegato



Data **12 giugno 2023**

Sigla **TR86**

Sito **QUADRELU EX TR76**

DATI ANAGRAFICI

Denominazione Emittente	TIM S.p.A. - GANEDPM
Indirizzo	Viale della Rimembranza, snc
Comune	Acquasparta (TR)
Latitudine (WGS84)	42 40 11.40 N
Longitudine (WGS84)	12 31 36.20 E
Altezza s.l.m. (m)	373
Progetto	TR862020612

Systema	Cella	Quota c.e. da terra per direzione [m]	Quota b.a. da terra per direzione [m]	Puntamento [°Nord]	Antenna TX	Dimensione antenna TX [mm]	N.ro canali a/o portanti	Potenza max per TX [W] (Ingresso del sst. radiante)	Fattore di riduzione di potenza α24h (Z/G)	PTDC (3)	FPR (3)	Potenza totale in antenna 24h [W] (4)	Tilt elettrico [°]	Tilt meccanico [°]	Tilt totale [°] (mecc. + elett.)
GSM900 Tx 930.1 - 940.1 MHz	1	31.00	30.25	10	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	-	-	66.00	8	0	8
	2	31.00	30.25	130	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	-	-	66.00	8	0	8
	3	31.00	30.25	260	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	-	-	66.00	8	-2	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSM1800 Tx 1810 - 1830 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMTS900 Tx 930.1 - 940.1 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMTS2100 Tx 2130 - 2146 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTE800 Tx 801 - 811 MHz	1	31.00	30.25	10	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	-	-	66.00	8	0	8
	2	31.00	30.25	130	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	-	-	66.00	8	0	8
	3	31.00	30.25	260	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	-	-	66.00	8	-2	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTE900 Tx 930.1 - 942.7 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTE1500 Tx 1492 - 1472 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTE1800 PUBLIC SAFETY Tx 1806 - 1810 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTE1800 Tx 1810 - 1830 MHz	1	31.00	30.25	10	AQU4518R23v18	1499	2	31.00	1.00	-	-	62.00	8	0	8
	2	31.00	30.25	130	AQU4518R23v18	1499	2	31.00	1.00	-	-	62.00	8	0	8
	3	31.00	30.25	260	AQU4518R23v18	1499	2	31.00	1.00	-	-	62.00	8	-2	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTE2100 Tx 2130 - 2146 MHz	1	31.00	30.25	10	AQU4518R23v18	1499	2	31.00	1.00	-	-	62.00	8	0	8
	2	31.00	30.25	130	AQU4518R23v18	1499	2	31.00	1.00	-	-	62.00	8	0	8
	3	31.00	30.25	260	AQU4518R23v18	1499	2	31.00	1.00	-	-	62.00	8	-2	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LTE2600 Tx 2656 - 2670 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5G700 Tx 768 - 778 MHz	1	31.00	30.25	10	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	1.00	1.00	66.00	8	0	8
	2	31.00	30.25	130	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	1.00	1.00	66.00	8	0	8
	3	31.00	30.25	260	AQU4518R23v18	1499	2	33.00	1.00	1.00	1.00	66.00	8	-2	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5G3700 Tx 3720 - 3800 MHz Tx 3540 - 3580 MHz	1	32.50	32.20	10	AQQQ_90_#6	607	1	200.00	0.31	1.00	1.00	62.00	8	0	8
	2	32.50	32.20	130	AQQQ_90_#6	607	1	200.00	0.31	1.00	1.00	62.00	8	0	8
	3	32.50	32.20	260	AQQQ_90_#6	607	1	200.00	0.31	1.00	1.00	62.00	8	-2	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5G26000 Tx 26900 - 27100 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD
SERVIZIO AGENTI FISICI REGIONALI

Al Comune di Acquasparta (TR)
comune.acquasparta@postacert.umbria.it

e p.c. INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
ADMINPEC@INWIT.TELECOMPOST.IT

All'Azienda USL n°2
Dipartimento di Prevenzione
U.O. Igiene e Sanità Pubblica
aslumbria2@postacert.umbria.it

Oggetto: ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi degli Artt. 43, 44 e 49 del CCE. Ditta : Società **INWIT - Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.**

Intervento : Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni.

Ubicazione : Strada dei Murelli snc – Acquasparta (Tr) - Terreno distinto in Catasto al Foglio 48 Part.IIa Num. 169. - **Trasmissione DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA nell'ambito della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA** con svolgimento in forma semplificata e **comunicazione nuovi termini per la conclusione** della fase asincrona.

Con riferimento alla istanza di autorizzazione unica in oggetto, ricevuta p.c. in ARPA con prot. n. 15812 del 15/09/2023, relativa alla istanza di Autorizzazione per installazione di impianti di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 259/03 e s.m.i., da parte della ditta INWIT S.p.A., per la realizzazione di una torre traliccio destinata alla futura installazione di apparati radio-trasmittenti, opere accessorie di collegamento alle reti, sistemazioni esterne e viarie, nel terreno sito in questo Comune, Strada dei Murelli snc, censito nel vigente Catasto Terreni al Foglio 48 P.IIa n. 169,

riscontrato che negli allegati ricevuti non è contenuta la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36,

tenuto conto che l'art. 44 comma 3 del D. Lgs 207/2021, così come modificato dall'Art. 7-septies della legge di conversione n. 51 del 20/05/2022 del D.L. 21/03/2022 n. 21, esclude la presentazione della documentazione di cui sopra per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1,

si comunica che il parere Arpa in questa fase non è dovuto e che sarà emesso quando sarà presentato il progetto per l'installazione dei sistemi trasmissivi su tali pali, torri e tralicci da parte del gestore della stazione radio base SRB.

Distinti saluti

*Il Responsabile del
Servizio Agenti Fisici Regionali*

Ing. Stefano Ortica



**Il Direttore
Dipartimento Territoriale Umbria Sud
Ing. Francesco Longhi**



Firmato digitalmente da:
LONGHI FRANCESCO

DIRETTORE DIP. TERRITORIALE UMBRIA SUD

Firmato il 27/09/2023 08:56

Seriali Certificato:
17580746484963150309980657968520589381

Valido dal 14/04/2023 al 13/04/2026

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

COMUNE DI ACQUASPARTA
Protocollo Arrivo N. 10754/2023 del 27-09-2023
Doc. Principale - Class. 6.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI ACQUASPARTA

COMUNE DI ACQUASPARTA
Servizio di Polizia Locale – Commercio

Piazza del Mercato, 3
05021 Acquasparta (TR)

Tel. +39 0744 930062

Pec: comune.acquasparta@postacert.umbria.it

E-mail: [vigiliacquas@libero.it](mailto:vigliacquas@libero.it)

COMUNE DI ACQUASPARTA

V AREA URBANISTICA E TERRITORIO

OGGETTO: Parere ai fini viabili per la realizzazione di un accesso carrabile in Strada dei Murelli s.n.c., Acquasparta (TR) - Terreno distinto in Catasto al Foglio 48 Part.IIa Num. 169.

In riferimento alla Vs. nota prot. n° 10331/2023, nella quale si richiedeva un parere relativamente all'istanza presentata dalla Società INWIT - Infrastrutture Wireless italiane S.p.A., per la realizzazione di un accesso carrabile a servizio di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, sito in Str. dei Murelli s.n.c., terreno contraddistinto in Catasto al Foglio 48 part.IIa n.169, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

TEN. CRISANTI *Pierfranco*





COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di TERNI

☎ 0744/944811 - Fax 0744/944420

AREA V[^] - URBANISTICA ED EDILIZIA

Prot. n. **11.250** (Atto interno)
(Fasc. n. **2244_2023**)

Acquasparta, 05 Ottobre 2023

OGGETTO : Ditta : Società **INWIT - Infrastrutture Wireless italiane S.p.A. e T.I.M. S.p.A.**

ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi degli Artt. 43, 44 e 49 del CCE.

Intervento : **Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni.**

Ubicazione : Strada dei Murelli snc – Acquasparta (Tr) - Terreno distinto in Catasto al Foglio 48 Particella Num. 169 – **Trasmissione Parere.**

Al Responsabile SUAPE
Sede

In riferimento all'ISTANZA UNICA, presentata ai sensi degli Articoli 43 (ex art 86 D.Lgvo 259/039), 44 (ex art 87 D.Lgvo 259/03), e 49 (ex art 88 D.Lgvo 259/03) del D.Lgvo 207/2021 - CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO -, trasmessa tramite i servizi on-line del Portale dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) ed acquisita al Protocollo generale di questo Comune in data **25 luglio 2023** Prot. n. **8.317**, riguardante gli interventi per la **realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni** nel terreno sito in questo Comune, Strada dei Murelli snc, censito nel vigente Catasto Terreni al Foglio 48 Part.lla n. 169, si evidenzia quanto segue :

CONSIDERATO che questo Ufficio in data 04 Agosto 2023 con nota prot. interno n° 8.802, nell'ambito della Conferenza di Servizi, ha segnalato la necessità di integrazione documentale al fine del prosieguo istruttorio;

PRESO ATTO che il tecnico progettista ha inviato documentazione integrativa con nota prot. n. 9.966 acquisita in data 06.09.2023 e che dall'esame della stessa è emerso che relativamente ai seguenti documenti richiesti nella nota prot. n. 8.802 del 04.08.2023;

5) **Asseverazione del Tecnico Progettista (come da modello allegato approvato dalla Regione Umbria per i PdC)** – Il tecnico progettista non ha prodotto la documentazione richiesta per le seguenti motivazioni *“trattandosi di opere la cui finalità è sempre relativa alla realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni la materia relativa ai permessi necessari per la loro realizzazione, è disciplinata esclusivamente dal Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche che allo stato è normativa speciale prevalente sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire e non dal D.P.R. 380/01... omissis”* ;

19) **Versamento dei Diritti di Segreteria pari ad Euro 210,00 (di cui €150 relativi all'intervento d'installazione della SRB ed €60 per l'indizione della Conferenza dei Servizi)** – il tecnico progettista non ha prodotto la documentazione richiesta adducendo le seguenti

motivazioni *“Per normativa e consolidata giurisprudenza in materia è stato ampiamente chiarito che... i Comuni...non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti... in considerazione del fatto che nessun ulteriore onere è dovuto, si ritiene che non sia assecondabile la richiesta di codesta amministrazione”*

RILEVATO che la documentazione di cui alla nota prot. N. 9.966/2023 risultava carente ai fini istruttori, con prot. n. 10193 del 12/09/2023 è stata reiterata la richiesta della seguente documentazione integrativa;

- Versamento diritti segreteria;
- Il file “Relazione geologica” non risulta visualizzabile;
- Attestazione c.d. equo compenso del geologo ai sensi della L.R. n.6/2021;
- Non risultano essere firmati digitalmente dal TECNICO PROGETTISTA i file “Allegato grafico 2”, “Allegato grafico 3” e “Allegato grafico 4”.

Nella stessa nota è stato comunicato che relativamente al mancato pagamento dei Diritti di Segreteria, *“il Comune ha facoltà di istituire corrispettivi per l'attività istruttoria delle pratiche edilizie e similari, e che gli stessi sono stati determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla complessità dall'attività istruttoria e che la somma stabilita e richiesta non risulti sproporzionata e che la stessa sia giustificabile con l'attività istruttoria dell'ufficio comunale e, quindi, riconducibile ai diritti di segreteria in base alla normativa vigente”*.

VISTA la documentazione integrativa prot. N. 10299 acquisita in data 15.09.2023 con la quale il tecnico progettista ha trasmesso la documentazione richiesta ed in relazione al pagamento dei Diritti di Segreteria ha specificato che *“Ad ogni buon fine nello spirito collaborativo e al fine del prosieguo dell'iter della formazione del titolo, allega alla presente con riserva di ripetizione, il pagamento richiesto”*

RITENUTO che non siano presenti elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento questo Ufficio esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione della **nuova infrastruttura per telecomunicazioni** con le seguenti prescrizioni e condizioni:

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori devono essere eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto allegato alla presente istanza di Autorizzazione;
- Nel cantiere, al momento dell'inizio dei lavori, deve essere collocato in vista al pubblico un cartello a caratteri ben visibili, nel quale, oltre la data di inizio dei lavori, siano indicate le informazioni di cui all'Art. 26 – Inizio dei lavori e relativi adempimenti – comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia;
- L'Autorizzazione e i relativi elaborati di progetto allegati allo stesso devono essere mantenuti, a cura dell'Impresa esecutrice, presso il cantiere a disposizione dei funzionari pubblici preposti le attività vigilanza unitamente ai documenti elencati all'Art. 27 – Prescrizioni per il cantiere – comma 7 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia;
- E' inoltre fatto obbligo al TITOLARI di comunicare gli estremi della AUTORIZZAZIONE alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
- La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l'indicazione dell'Impresa/e cui si intendono affidare i medesimi, del Direttore

dei Lavori e degli eventuali altri soggetti, inclusi i dati di cui all'articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 116, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2015. L'eventuale variazione del Direttore dei Lavori e dell'Impresa è comunicata al Comune da parte del titolare della autorizzazione;

- Qualora vengano realizzate opere o costruzioni rientranti nel Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche del DPR n. 380 del 2001, l'inizio dei lavori è subordinato alla acquisizione delle relative autorizzazioni rilasciate dal Servizio Sismico di Regione Umbria;
- Si richiama, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico regionale per le foreste approvato con Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28, con particolare riguardo alla preventiva autorizzazione all'abbattimento ed allo spostamento di alberi sottoposti a tutela
- Nell'eventualità intervengano variazioni delle Ditte esecutrici, dovrà essere consegnato in Comune, unitamente al nominativo dell'esecutore delle opere una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto medesimo ed il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Nel corso dei lavori, oltre all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con particolare riferimento all'Art. 27 del vigente Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti, danni e molestie alle persone e/o alle cose pubbliche e private e ad evitare disagi che possano essere arrecati a Terzi;
- Nel corso dei lavori dovranno essere applicate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dovranno essere acquisite le prescritte autorizzazioni di legge in merito all'inquinamento acustico;
- Qualora per l'esecuzione dei lavori autorizzati sia necessaria la temporanea occupazione di vie o spazi pubblici e/o la manomissione del suolo pubblico, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione amministrativa all'Ente proprietario. Il Comune si riserva comunque di revocare tale autorizzazione ogni qualvolta lo ritenga necessario per esigenze di pubblico interesse;
- La realizzazione di opere che comportino la produzione di terre e rocce da scavo è subordinata al rispetto del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in particolare secondo quanto prescritto dall'Art. 24 del DPR 120/2017;
- I rifiuti inerti e i rifiuti solidi urbani derivanti dalla esecuzione delle opere da realizzare, dovranno essere smaltiti nei modi e nelle forme stabilite dalla vigenti norme in materia;
- Nel caso di futura dismissione/cessazione della progettata infrastruttura per telecomunicazioni, dovrà essere presentata idonea istanza in base alla normativa al momento vigente, indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali si intende procedere alla riduzione in ripristino del sito. La dismissione dovrà includere anche ogni apparato e manufatto ad essa accessorio o di pertinenza comprese le fondazioni, ed il ripristino dell'area allo stato luoghi ante operam, mediante la posa in opera di coltre di terreno vegetale secondo il profilo originario del terreno;
- Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere trasmesso il progetto degli impianti;
- Ai sensi dell'art. 44 comma 11 del Codice delle telecomunicazioni le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Marco Marchetti)

Documento firmato digitalmente