



**LEGENDA INTERVENTI STRUTTURALI**

Strutture Orizzontali		Strutture Verticali	
CS L	CONSOLIDAMENTO SOLAIO IN LEGNO	IC Fe	INCATENAMENTI METALLICI PIATTO 80x5mm BARRA Ø24 CON CAPOCHIAVE
CS V	CONSOLIDAMENTO SOLAIO A VOLTA	T Le	TETTO IN LEGNO
C Fe	CORDOLO SOMMITALE IN PROFILATI METALLICI	T Fe	TRAVE IN ELEVAZIONE METALLICA
SC Fe	NUOVA SCALA IN STRUTTURA METALLICA	CV ve	COPERTURA IN VETRO TEMPERATO STRUTTURALE E SOSTEGNI TIPO RAGNO
CM A	CONSOLIDAMENTO PARETI MURARIE AGLI ANGOLI E INCROCI MEDIANTE AMMORSATURE	AR Fe	ARCHITRAVE METALLICO
CM IN	CONSOLIDAMENTO PARETI MURARIE MEDIANTE INIEZIONI	CV M	CREAZIONE VANO SU PARETE
RL CS	RIPARAZIONE LESIONI PARETI MURARIE MEDIANTE CUCI-SCUCI	C V	CHIUSURA VANO SU PARETE
RM M	RISACOMATURA MURO CROLLATO O DA RIPRISTINARE	M P	MURATURA IN PIETRA LOCALE

**QUALITA' DEI MATERIALI**

A	CLASSE DI RESISTENZA
A.1 SOLETTE IN CLS LEGGERO STRUTTURALE	LC 25/28
CON INERTI IN AGGREGATO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA PESO SPECIFICO 1600 KG/M3	
B	ACCIAI PER C.A. TIPO
B.1 FERRI DI ARMATURA	B450C
B.2 RETE ELETTROSALDATA	B450C SALDABILE
C	ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA TIPO/CLASSE
C.1 PROFILATI A SEZIONE APERTA, PIATTI, PIASTRE	S 275
C.2 BULLONI SECONDO DM 14.01.2008 (par. 11.3.4.6)	Viti: classe 8.8 - 10.9 Dadi: classe 8-10
Rosette/Piastrelle (secondo C50 UNI EN 10083:2006)	
C.3 SALDATURE SECONDO DM 14.01.2008 (p.to 11.3.4.5) e UNI EN ISO 4063:2001	
D	CONSOLIDAMENTO MURATURE
D.1 MALTA DA RINZAFFO PER MURATURE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI (TIPO RUREWALL B, R/Z O EQUIVALENTE)	
D.2 BOIACCHE DA INIEZIONE A RITIRO COMPENSATO CON LEGANTI IDRAULICI (TIPO RUREWALL B1, O EQUIVALENTE)	
E	LEGNO
E.1	LEGNO MASSICCIO DI CASTAGNO C24

**COMUNE DI ACQUASPARTA**

**RESTAURO DEL CASTELLO DI MONTALBANO**

**Recupero del complesso edilizio del Castello di Monte Albano di Acquasparta. Interventi in variante al progetto autorizzato dalla SABAP con nota prot. 010848 del 21.12.2006 - P di C. n. 08 del 11.05.2017**

PROPRIETA': Sig.ri Duranti Federico - Duranti Claudia  
USUFRUTTO: Sig.ri Addario Chieco Paola - Duranti Enrico

**STATO AUTORIZZATO**  
copia degli elaborati allegati al P di C. 08-2017

OGGETTO:	PROGETTO ESECUTIVO	ELABORATO:	<b>12B</b> P A C
	INTERVENTI STRUTTURALI TIPOLOGICI DETTAGLI COSTRUTTIVI	SCALA:	1:20/10
		REVISIONE:	0
DISEGNATO:	CONTROLLATO:	FILE:	PR_09.pdf
		DATA:	ottobre 2016